



Generell info
 - Alle mål må kontrolleres på stedet
 - Eventuelle opplysninger som mangler, må kontrolleres med arkitekt.
 - Det kan oppstå endringer etter justeringer fra andre fag



SKISSER

Prosjektgruppe		Arkitekt	Arkitekt
Ark	Ostre Linje	Arkitekt	Arkitekt
Prosjekt		Arkitekt	Arkitekt
Hovin skole		Arkitekt	Arkitekt
Dato		Arkitekt	Arkitekt
29.05.2024		Arkitekt	Arkitekt
Skala		Arkitekt	Arkitekt
1:100		Arkitekt	Arkitekt
Fag		Arkitekt	Arkitekt
CWS		Arkitekt	Arkitekt
Formid		Arkitekt	Arkitekt
VSD		Arkitekt	Arkitekt
Prosjekt		Arkitekt	Arkitekt
2402		Arkitekt	Arkitekt
Tittel		Arkitekt	Arkitekt
Mulighetsstudie		Arkitekt	Arkitekt
Plan U. Etg		Arkitekt	Arkitekt
Tegnere		Arkitekt	Arkitekt
Tegnere		Arkitekt	Arkitekt

Plassering av nye toaletter og garderober er ikke endelig avklart!
 Elever: minst 1 toalett pr. 20 elever.
 Ansatt: minst 1 toalett pr. 20 ansatt.

Tilgjengelig HCWC pr etasje / pr bygning.

Dører er ufullstendig på tegning!